



**E.T.S.I.I.T - Grado en Ingeniería de  
Tecnologías de Telecomunicación**  
**Dimensionamiento y Planificación de Redes**  
**Curso 2014/2015**


P1	
P2	
P3	
P4	

Examen de la convocatoria de febrero

Problemas

Apellidos:..... Nombre:.....

**Problema 1** (1.5 puntos). Una empresa decide contratar un número de circuitos telefónicos para atender las necesidades de las centralitas de dos departamentos, tal y como se observa en la figura. Tras haber monitorizado la actividad durante suficiente tiempo, se establece que el tráfico generado por el departamento *A* tiene un valor medio de 2 *Erlangs* y un *VMR* de 1.3 *Erlangs*. Se sabe, además, que el tráfico generado por el departamento *B* tiene un valor medio de 1 *Erlang*.



- (a) [0.75 puntos] ¿Cuántos circuitos harían falta contratar si se asumiera que el tráfico total es de *Poisson* y se pretendiera que la probabilidad de bloqueo fuera inferior al 4%? ¿Cuál debería ser la varianza del tráfico generado por el departamento *B* para que el dimensionado anterior fuera preciso?
- (b) [0.75 puntos] Calcular la probabilidad de bloqueo promedio del sistema, si se estima que el tráfico generado por el departamento *B* es de *Poisson*. Dar la respuesta más exacta posible.

**Problema 2** (1.5 puntos). Se dispone de una base de datos para dar servicio a una oficina con 5 terminales, que no pueden hacer consultas hasta que la anterior haya sido completada; el sistema es capaz de atender una única petición cada vez, pero que dispone de memoria suficiente para mantener peticiones en espera. Se estima que el tiempo medio para completar una consulta es de 20 segundos. Tras monitorizar el sistema durante un tiempo lo suficientemente largo, se establece que el número de peticiones recibidas es, aproximadamente, 2.1454 por minuto y que el número medio de peticiones en espera es 0.7094.

- (a) [0.5 puntos] ¿Cuál es el tiempo medio de espera?
- (b) [1 punto] Calcular el tiempo medio de *thinking* (tiempo entre que acaba una consulta y se lanza la siguiente) y el tráfico generado por terminal **libre**.

En su sistema  $M/M/1/K+1/M$  ( $K+1 \geq M$ ) se sabe que el número total de unidades en el sistema es  $N_T = M - \frac{1-p_0}{a}$ , siendo  $a$  el tráfico por fuente libre,  $M$  el número de fuentes y  $p_0$  la probabilidad de que el sistema esté vacío,  $p_0 = \frac{1}{\sum_{i=0}^M \frac{M!}{(M-i)!} a^i}$   
Además, la tasa de llegada media al sistema es  $\bar{\lambda} = \mu(1-p_0)$

**Problema 3** (2 puntos). Se pretende dimensionar la capacidad del enlace de salida de un conmutador *OpenFlow*. Se consideran dos tipos de servicios, cuyas características se recogen en la tabla. En una primera alternativa de diseño se disponen circuitos virtuales, de manera que la capacidad del enlace se divide, para atender a cada uno de los servicios de manera diferenciada.

	$\lambda$ (pkt/s)	$\bar{L}$ Bytes	Distribución long. paquete	Tipo Servicio
Servicio 1	200	50	Fija	Voz
Servicio 2	400	500	Exp. negativa	<i>Best Effort</i>

- (a) **[0.5 puntos]** ¿Qué capacidad debería contratar la compañía para el enlace de salida si se establece como criterio de diseño que esté ocupado, como máximo, el 80 % del tiempo?
- (b) **[0.75 puntos]** Calcular, utilizando el resultado del apartado anterior, el retardo para cada tipo de servicio.

El tiempo de espera en un *MG1* es:  $T_Q = \frac{\rho \cdot T_S}{1 - \rho} \cdot \frac{1 + C(T_S)^2}{2}$ .

Para reducir los costes de operación, la empresa decide emplear un esquema de prioridad, y disminuir la capacidad contratada, que pasa a ser del 86 % de la obtenida en el apartado (a).

- (c) **[0.75 puntos]** Calcular el retardo para cada tipo de servicio con la nueva configuración.

En un sistema de prioridad, el tiempo de espera del servicio *i*-ésimo (se suponen ordenados de mayor a menor prioridad) se puede calcular con la siguiente expresión:  $(T_Q)_i = \frac{\frac{1}{2} \sum_{j=1}^K \lambda_j \cdot E[(T_S)_j^2]}{(1 - \sigma_{i-1})(1 - \sigma_i)}$ , donde  $E[(T_S)_j^2]$  es el valor cuadrático medio del tiempo de servicio, y  $\sigma_n = \sum_{j=1}^n \rho_j$

**Problema 4** (2 puntos). Una compañía tiene sus dos sedes remotas (*R1* y *R2*) interconectadas con la central (*C*), con líneas alquiladas de 512 kbps (para cada sentido). El conmutador de la sede central tiene una velocidad de procesamiento de 2.048 Mbps, mientras que los conmutadores de los nodos de las sedes remotas (con unas prestaciones algo inferiores) son de 1.024 Mbps. La matriz de tráfico entre las tres sedes es la que se muestra a continuación. Se supone que el retardo correspondiente a la conexión entre los equipos y los conmutadores es despreciable.

- (a) **[0.5 puntos]** Modelar el sistema con una red de *Jackson* y establecer las matrices de flujo y de transición.
- (b) **[0.5 puntos]** Teniendo en cuenta que la longitud media de los paquetes es de 512 Bytes, calcular el tiempo que un paquete cualquiera tardaría en llegar de su origen a su destino.
- (c) **[0.5 puntos]** ¿Cuál es el tiempo medio en el que una petición originada en *C* llegue a su destino?
- (d) **[0.5 puntos]** ¿Qué incremento de tráfico se podría asumir, si se pretende que ninguno de los *routers* tenga una ocupación superior al 75 %?

	<i>C</i>	<i>R1</i>	<i>R2</i>
<i>C</i>	-	30	70
<i>R1</i>	50	20	20
<i>R2</i>	60	-	30

Matriz de tráfico

Fórmula de Erlang-B: A de 0.1 a 5.0 *Erlangs*. S de 1 a 10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.1	090909	004525	000151	000004						
0.2	166667	016393	001092	000055	000002					
0.3	230769	033457	003335	000250	000015	000001				
0.4	285714	054054	007156	000715	000057	000004				
0.5	333333	076923	012658	001580	000158	000013	000001			
0.6	375000	101124	019824	002965	000356	000036	000003			
0.7	411765	125964	028552	004972	000696	000081	000008	000001		
0.8	444444	150943	038694	007679	001227	000164	000019	000002		
0.9	473684	175705	050072	011141	002001	000300	000039	000004		
1.0	500000	200000	062500	015385	003067	000511	000073	000009	000001	
1.1	523810	223660	075793	020417	004472	000819	000129	000018	000002	
1.2	545455	246575	089776	026226	006255	001249	000214	000032	000004	000001
1.3	565217	268680	104286	032782	008451	001828	000339	000055	000008	000001
1.4	583333	289941	119180	040043	011088	002580	000516	000090	000014	000002
1.5	600000	310345	134328	047957	014183	003533	000757	000142	000024	000004
1.6	615385	329897	149620	056469	017749	004711	001076	000215	000038	000006
1.7	629630	348613	164960	065515	021790	006136	001488	000316	000060	000010
1.8	642857	366516	180267	075033	026302	007829	002009	000452	000090	000016
1.9	655172	383634	195474	084962	031276	009807	002655	000630	000133	000025
2.0	666667	400000	210526	095238	036697	012085	003441	000859	000191	000038
2.1	677419	415646	225378	105804	042547	014673	004383	001149	000268	000056
2.2	687500	430605	239993	116605	048802	017580	005495	001509	000369	000081
2.3	696970	444912	254343	127588	055437	020809	006791	001949	000498	000114
2.4	705882	458599	268406	138706	062423	024361	008283	002479	000661	000159
2.5	714286	471698	282167	149916	069731	028234	009983	003110	000863	000216
2.6	722222	484241	295614	161179	077331	032424	011900	003853	001112	000289
2.7	729730	496256	308738	172458	085194	036922	014041	004717	001413	000381
2.8	736842	507772	321537	183724	093288	041718	016413	005712	001774	000496
2.9	743590	518816	334009	194948	101584	046801	019020	006848	002202	000638
3.0	750000	529412	346154	206107	110054	052157	021864	008132	002703	000810
3.1	756098	539585	357975	217178	118671	057771	024946	009574	003287	001018
3.2	761905	549356	369475	228145	127409	063628	028265	011180	003959	001265
3.3	767442	558748	380660	238991	136244	069710	031818	012955	004728	001558
3.4	772727	567780	391536	249703	145152	076001	035601	014905	005599	001900
3.5	777778	576471	402110	260271	154112	082484	039608	017033	006581	002298
3.6	782609	584838	412389	270685	163105	089140	043834	019344	007678	002756
3.7	787234	592897	422379	280938	172113	095952	048270	021837	008898	003281
3.8	791667	600666	432090	291024	181119	102905	052907	024515	010245	003878
3.9	795918	608157	441529	300939	190108	109980	057737	027376	011724	004552
4.0	800000	615385	450704	310680	199067	117162	062749	030420	013340	005308
4.1	803922	622362	459623	320243	207983	124437	067933	033644	015095	006151
4.2	807692	629101	468295	329628	216846	131788	073278	037046	016994	007087
4.3	811321	635614	476726	338835	225645	139202	078774	040621	019038	008120
4.4	814815	641910	484926	347862	234373	146666	084408	044365	021229	009254
4.5	818182	648000	492901	356712	243021	154166	090170	048272	023567	010494
4.6	821429	653894	500658	365384	251583	161693	096050	052338	026054	011843
4.7	824561	659600	508206	373882	260053	169234	102035	056555	028687	013304
4.8	827586	665127	515552	382206	268427	176780	108115	060917	031467	014879
4.9	830508	670483	522701	390359	276700	184320	114279	065417	034391	016572
5.0	833333	675676	529661	398343	284868	191847	120519	070048	037458	018385